

ACCEPTIEVOORWAARDEN

WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER?

MAXIMAAL TOEGELATEN BELADING VAN FORFAIT CONTAINERS

Voor onze forfaitcontainers geldt een maximaal toegelaten belading, op basis van het volume van de container en de inhoud ervan. Indien de totale belading meer dan 10% hoger ligt dan de toegelaten belading, wordt de meerkost aan u doorgerekend. Meer informatie vindt u in dit overzicht.

GEMENGD BOUW & SLOOP

5 m ³	2 ton
8 m ³	3 ton
10 m ³	3,5 ton
12 m ³	4 ton
20 m ³	6 ton
30 m ³	7 ton

GROND STENEN EN ZAND

10 m³ | 13 ton

ZUIVER METSELWERK

10 m³ | 13 ton

BETON MET MAX 10 % ZAND

10 m³ | 13 ton

VOLGENDE MOGELIJKHEDEN KUNNEN WIJ U AANBIEDEN VOOR HET VULLEN VAN DE VERSCHILLENDE TYPES CONTAINERS

GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL <75% inert mat. -> niet recycl.bedrijfsafval



CONTAINERS VAN 5 M³, 8 M³, 10 M³, 12 M³, 20 M³ EN 30 M³ BESCHIKBAAR

Bouw- en sloopafval bestaat uit afval van bouw-materiaal en resten vrijgekomen bij sloop- en/of verbouwingsactiviteiten. Deze fractie bevat minimaal 75 % inerte fracties.

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen.

✓ Wel toegelaten

Inerte fracties (stenen / beton / ... – zie boven), grof vuil (zie boven, max 5 % grond, max 2 % glas, ramen, deuren, plafonds, A hout, B hout).

Grof vuil = afval dat vrijkomt uit normaal huishoudelijk gebruik en dat niet meegegeven kan worden met de selectieve inzamelingen of niet binnengeleverd kan worden in de kringloopwinkel.

Indien het aangeboden materiaal niet conform de acceptatievoorwaarden is, geldt het tarief 'niet recycleerbaar bedrijfsafval'.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval (solventen, olie, bijtende producten, verfhoudend afval, kitspuiten, siliconetubes, niet uitgehard cement, beton of chape, roofing, asfalt, asbest (of gelijkend materiaal), huisvuil, organisch afval zoals snoeiafval, wit en bruin goed, zoals koelkasten en ander elektro, C hout, etc.

GROND - STEEN - ZAND



CONTAINER VAN 10 M³ BESCHIKBAAR

✓ Wel toegelaten

Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en betonpuin met max 10 % zand.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

ZUIVER METSELWERK



CONTAINER VAN 10 M³ BESCHIKBAAR

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen. Indien max 5% resifracities (zoals hout, glas, kunststoffen en metaal), geldt het tarief onzuiver puin.

✓ Wel toegelaten

Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en betonpuin met max 10 % zand, pannen.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

BETON MAX. 10% ZAND



CONTAINER VAN 10 M³ BESCHIKBAAR

✓ Wel toegelaten

Betonresten – zuiver, betonresten met max 10% grond, licht en zwaar gewapend beton, zwaar gewapend beton*, betonblokken > 1x1 meter *.
* ander tarief

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, grond, etc.

ACCEPTIEVOORWAARDEN

WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER?

LEGE CONTAINER



CONTAINER VAN 10 M³ BESCHIKBAAR

We rekenen een forfaitair bedrag aan voor het plaatsen en ophalen van een lege container. U mag deze container vullen met het materiaal zoals beschreven bij 'gestort materiaal'. Bij het ophalen en sorteren van de container zal de concrete inhoud verrekend worden.

PUINZAK



CONTAINER VAN 10 M³ BESCHIKBAAR

De puinzak is een speciaal ontwikkelde, afsluitbare zak, waarin tot 1500 kg bouw en sloopafval kan: steenpuin, zand, hout, folies, gips, pleisterwerk, cementzakken, kabels, touwen, lintjes, metaal, piepschuim, isolatie, karton/papier, kunststof, pvc (buizen)...

✓ Wel toegelaten

- U mag de puinzak slechts éénmaal gebruiken omwille van de veiligheidswaarborgen.
- De puinzak moet zodanig worden geplaatst dat hij kan worden opgehaald met een kraan: maximum 5 meter van de openbare weg.
- De puinzak moet afgesloten zijn (met het bindsysteem) wanneer hij wordt opgehaald. Alles wat los naast of op de Puinzak ligt, wordt niet meegenomen. De ophaler beslist of de puinzak kan worden meegenomen.

✗ Niet toegelaten

- Gevaarlijke stoffen, roofing, asbest, roet, dierlijk afval en huishoudelijk afval.
De milieuspectie kan ten alle tijden de inhoud van de puinzak controleren.

RECYCLAGE TE SCHOTEN

U KAN OOK OP ONZE SITE TERECHT OM UW (BOUW-)AFVAL TE STORTEN



Op ons recyclagepark te Schoten verwerken wij tal van materialen en afval dat voortkomt uit de afbraak van huizen, daken, maar ook groenafval, grond, hout, etc.

Uw vrachtwagen, bestelwagen, tractor, personenauto (al dan niet met aanhangwagen) wordt bruto en tarra gewogen op onze geijkte weegbrug. Ter hoogte van de weegbrug zal tevens een beeld genomen worden van

de aard van afval dat u heeft geladen. Na het wegen wordt u, afhankelijk van het soort afval, naar de juiste stortplaats begeleid. Daarna wordt uw voertuig opnieuw gewogen, en dit netto gewicht wordt verrekend per kilogram.

Ons recyclagepark is elke werkdag geopend van 6u tot en met 17u. Op zaterdag, zondag en feestdagen is deze site gesloten.

BOUW- EN SLOOPAFVAL BEVAT MINIMAAL 75% INERT MATERIAAL



GESTORT MATERIAAL

Bouw- en sloopafval bestaat uit afval van bouw-materiaal en resten vrijgekomen bij sloop- en/of verbouwingsactiviteiten. Deze fractie bevat minimaal 75 % inerte fracties.

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen.

Grof vuil = afval dat vrijkomt uit normaal huishoudelijk gebruik en dat niet meegegeven kan worden met de selectieve inzamelingen of niet binnengeleverd kan worden in de kringloopwinkel.

Indien het aangeboden materiaal niet conform de acceptatievoorwaarden is, geldt het tarief 'niet recycleerbaar bedrijfsafval'.

✓ Wel toegelaten

Inerte fracties (stenen / beton / ... - zie boven), grof vuil (zie boven, max 5 % grond, max 2 % glas, ramen, deuren, plafonds, A hout, B hout).

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval (solventen, olie, bijtende producten, verfhoudend afval, kitspuiten, siliconetubes, niet uitgehard cement, beton of chape, roofing, asfalt, asbest (of gelijkend materiaal), huisvuil, organisch afval zoals snoeiafval, wit en bruin goed, zoals koelkasten en ander elektro, C hout, etc.

RECYCLAGE TE SCHOTEN

U KAN OOK OP ONZE SITE TERECHT OM UW (BOUW-)AFVAL TE STORTEN



NIET RECYCLEERBAAR BEDRIJFSAFVAL OF BOUW- EN SLOOPAVAL



GESTORT MATERIAAL (MET MINDER DAN 75% INERT MATERIAAL)

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen.

Grof vuil = afval dat vrijkomt uit normaal huishoudelijk gebruik en dat niet meegegeven kan worden met de selectieve inzamelingen of niet binnengeleverd kan worden in de kringloopwinkel.

✓ Wel toegelaten

Inerte fracties (stenen / beton / ... – zie boven), Grof vuil (zie boven), grond, max 5 % glas, ramen, deuren, plafonds, organisch afval zoals bv. snoeihout, gipshoudende materialen, A Hout, B Hout.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval (solventen, olie, bijtende producten, verfhoudend afval, kitspuiten, siliconetubes, asbest houdend (of gelijkend) materiaal, niet uitgehard cement, beton of chape, asbest (of gelijkend materiaal), wit en bruin goed, zoals koelkasten en ander elektro, roofing / Asfalt, C hout, huisvuil, etc.

ZUIVER METSELWERK - PUIN - PANNEN



METSELWERKPUIN IS 100% INERT MATERIAAL

Inert materiaal = steenpuin, metselwerkpuin, gevel- en bouwstenen, klinkers, licht bewapend betonpuin, gedroogde chape, verharde mortel, natuursteen. Indien max 5% restfracties (zoals hout, glas, kunststoffen en metaal), geldt het tarief onzuiver puin.

✓ Wel toegelaten

Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en betonpuin met max 10 % zand, pannen.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

GROND OF ZAND MET STENEN



ZUIVERE GROND EN/OF ZAND MET STEENACHTIG (INERT) MATERIAAL

✓ Wel toegelaten

Betonresten, straatstenen, tegels, stenen, beton, metsel- en betonpuin met max 10 % zand.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgeharde cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, etc.

BETON EN/OF BETONPUIN



ZUIVER BETON, ONZUIVER BETON, GEWAPEND BETON

✓ Wel toegelaten

Betonresten – zuiver, betonresten met max 10% grond, licht en zwaar gewapend beton, zwaar gewapend beton*, betonblokken > 1x1 meter *.
* ander tarief

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, grond, etc.

A HOUT



NIET BEHANDELD HOUT

✓ Wel toegelaten

Houten pallets, houten balken, latten, etc.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, glas, niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, baksteen- of betonpuin, inert materiaal, asbest (of gelijkend materiaal), keramiek, porselein, groenafval, grond, behandeld hout, tafelbladen, gelamineerd of geschilderd hout, treinbilzen, etc.

B. HOUT



NIET BEHANDELD EN BEHANDELD HOUT

✓ Wel toegelaten

A hout, behandeld hout

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, glas, niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, baksteen- of betonpuin, inert materiaal, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, keramiek, porselein, groenafval, treinbilzen en geïmpregneerd hout, etc.

SNOEIHOUT EN STRONKEN



SNOEIHOUT ZOALS TAKKEN, STRONKEN, BLADEREN, BLOEMEN, STRUIKEN, RIET EN GRASZODEN

✓ Wel toegelaten

Snoeihout, bladeren, planten, struiken, stronken en wortels + max 10% grond

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, niet uitgehard cement, beton of chape, kalk, gipsblokken en -platen, Ytong, asbest (of gelijkend materiaal), roofing, asfalt, keramiek, porselein, groenafval, grond, etc.

PAPIER EN KARTON



ZUIVER PAPIER EN KARTON

✓ Wel toegelaten

Kranten, tijdschriften, vakbladen, folders (zonder plastic folie), telefoongidsen, papiersnippers, omslagen, papieren zakken, cadeaupapier, schrijven tekenpapier, kartonnen dozen, etc.

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, hout, kunststof, isolatie, glas, papier karton + coating, keukenrol, toiletpapier, koffiefilters, nat of vuil papier en karton (verontreinigd met verf, olie, voeding, ...), carbonpapier, fotopapier, piepschuim, etc.

GLAS EN/OF MET KADERS



= GLAS EN/OF GLAS MET KADERS, AFKOMSTIG VAN AFBRAAKWERKEN

✓ Wel toegelaten

Alle soorten vlak glas met houten, metalen of kunststofkaders

✗ Niet toegelaten

Gevaarlijk afval, restafval, kunststof, isolatie, inert materiaal, hol- en bolglas, kachelruitjes, kookplaten, oven- en/of magnetronschalen, pannen-deksels, etc.

✓ APART AAN TE LEVEREN MATERIALEN

VOLGENDE MATERIALEN KAN U APART AANLEVEREN OP ONS RECYCLAGE PARK TE SCHOTEN.

✓ Wel toegelaten

- IJzer, in alle mogelijke vormen
- Ytong en alle gasblokken en elementen
- Zuivere roofing, zonder resten van hout, steen of metalen
- Plastiek en PVC, recycleerbaar en niet-recycleerbaar